

Un caso de depredación sobre gallipato (*Pleurodeles waltl*) por parte de urraca (*Pica pica*) en Sierra Morena, Córdoba (Andalucía, Sur de España)

Juan Pablo GONZÁLEZ DE LA VEGA¹ & Pablo TOSCANO DÍAZ-GALIANO²

¹C/Cruz nº 8, 3º A, 21006 Huelva. latasti@hotmail.com

²Avda. Muñoz de Vargas nº 24, 2º - 11, 21006 Huelva. er_tano86@hotmail.com

RESUM

Es descriu un cas de depredació de garsa (*Pica pica*) sobre ofegabous comú (*Pleurodeles waltl*).

PARAULES CLAU: *Pleurodeles waltl*; depredació; Sierra Morena; Córdoba; Andalusia.

ABSTRACT

A case of predation of Magpie (*Pica pica*) on Iberian ribbed newt (*Pleurodeles waltl*) is described

KEY WORDS: *Pleurodeles waltl*; predation; Sierra Morena; Córdoba; Andalucía.

RESUMEN

Se describe un caso de depredación de urraca (*Pica pica*) sobre gallipato (*Pleurodeles waltl*).

PALABRAS CLAVE: *Pleurodeles waltl*; depredación; Sierra Morena; Córdoba; Andalucía.

La urraca es un ave blanca y negra de tamaño mediano, entre 43 y 50 cm incluyendo su cola, negra y bastante larga (20 a 25 cm). De alimentación fundamentalmente omnívora, depreda principalmente sobre insectos y demás pequeños invertebrados. Muy oportunista, es capaz de capturar pequeños reptiles, aves y mamíferos, no desdeñando la carroña en forma de animales atropellados, por lo que no es extraño verla en los bordes de las carreteras en busca de cualquier pequeño animal que haya perecido por causa del tráfico rodado (MARTÍNEZ, 2011).

El gallipato es un tritón de cola aplanada lateralmente, y por lo general de igual o menor longitud que el resto del cuerpo, raros son los ejemplares que alcanzan los 300 mm de longitud to-

tal, siendo las tallas más comunes las comprendidas entre 150 y 230 mm. Sus costumbres son por lo general acuáticas, pudiendo pasar la mayor parte su vida en dicho medio, del cual sale de noche o durante los días lluviosos. De día se oculta en el agua, entre la hojarasca, bajo troncos o entre piedras y rocas, y en general bajo cualquier objeto. Avanza por tierra torpemente, demostrando ser un experto nadador en el agua. Cuando se le molesta aplanada la cabeza y el cuerpo, a la vez que puede llegar a extraer las costillas a través de los tubérculos costales para de esta forma defenderse de sus enemigos (GONZÁLEZ DE LA VEGA, 1988).

Como depredadores del gallipato están citados entre las aves, el ratonero, cigüeña blanca, cigüeña negra, milanos, garzas, mochuelo, garcilla

bueyera, focha común, etc. Entre los mamíferos se cita al jabalí y a mustélidos. Por otro lado las culebras del género *Natrix* y el cangrejo de río americano, depredan sobre los adultos de gallipato y especialmente sobre sus larvas (MONTORI, et al, 2004).

En la presente nota se describe un caso de depredación sobre gallipato por parte de una urraca. Con motivo de las prospecciones que se están llevando a cabo para la elaboración del Atlas Herpetológico de Andalucía (<http://www.anfibios-reptiles-andalucia.org/>), el día 28 de mayo de 2014 en sierra Morena, a la altura del kilómetro 16 hacia Obejo desde Villaviciosa de Córdoba; UTM 30S UH5226, a 620 msnm., se pudo observar a un ejemplar de gallipato al que una urraca estaba atacando.

La escena se observó en el mismo borde de la carretera, no sabemos si el ejemplar se despla-

zaba o si la urraca lo había llevado hasta dicho lugar después de haberlo capturado desplazándose o en algún medio acuático cercano. Lo que es verdad es que el gallipato presentaba dos heridas sangrantes en la parte posterior de la cabeza presumiblemente debido a un certero picotazo para acabar con la vida del ejemplar, el cual en el momento que nos bajamos del coche y el ave emprendió la huida volando, aún movía las extremidades posteriores y la cola. Poco después y mientras se le fotografiaba, cesó el movimiento por lo que con los permisos pertinentes se le tomaron los datos biométricos y se conservó en alcohol. Una vez etiquetado, se ha entregado a la colección Herpetológica de la Universidad de Huelva con la referencia JPGV-991. El ejemplar en cuestión tenía unas medidas de 148 mm de longitud total y 11,2 gramos de peso.



Fig. 1: Ejemplar de *Pleurodeles waltl* tras sufrir el ataque por parte de una urraca, Villaviciosa de Córdoba. Fotografía: Juan Pablo González de la Vega.

AGRADECIMIENTOS

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha emitido los correspondientes permisos para las distintas prospecciones a J. P. González de la Vega.

REFERENCIAS

- GONZÁLEZ DE LA VEGA, J. P. (1988): *Anfibios y reptiles de la provincia de Huelva*. Ertisa. Huelva. 238 pp.
- MARTÍNEZ, J. G. (2011): Urraca - (*Pica pica*). En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.) Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- MONTORI, A., & HERRERO, P. (2004): *Caudata*. En: *Amphibia. Lissamphibia*. García-París, M., Montori, A. & Herrero, P. *Fauna Ibérica*. Vol. 24. Ramos, M. A. et al (eds.). Museo nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 43-271.