

Serp de collaret

(*Natrix astreptophora* / *Natrix helvetica*)

NT
Gairebé
amenaçat

Coloració general grisa,
blavosa, marró o olivàcia.



Fent-se la morta mostra el ventre, clar a prop del cap, però que sovint es va tornant contrastat al centre del cos, amb fosc al centre i els marges clars.

Pupil·les rodones,
iris vermell.

Collaret negre present.
Sovint interromput al mig.

Taquetes negres
per tot el cos.



Collaret blanc absent o molt difús en
N. astreptophora, present com en els
juvenils en *N. helvetica* (Vall d'Aran).

ADULT

MIDA: mitjana, màxim uns 120 cm de longitud.

HÀBITAT: zones amb una certa humitat (valls humides, boscos, proximitats de l'aigua...), més lligada a l'aigua com més sec sigui l'ambient general de la zona. Pot aprofitar qualsevol tipus de curs o cos d'aigua, i els seus voltants, com a hàbitat.

COMPORTAMENT: fugirà a l'aigua si se la troba prenent el sol a prop d'aquesta, però no es submergeix tant sovint i tant de seguida com les serps d'aigua (*Natrix maura*). Més sovint, neda per la superfície i s'amaga a l'altra banda del cos d'aigua, lluny de l'observador. Si se la troba lluny de l'aigua, fugirà ràpidament entre matolls o cap a algun refugi. Si es veu capturada o acorralada, bufa i simula atacs que en molt comptades vegades acaben amb una mossegada, innòcua, ja que no té cap mena de verí. També es pot fer la morta tombant-se panxa enlaire i deixant penjar la llengua, i/o alliberar una substància especialment pudent per la cloaca.

JUVENIL

No s'allunyen tant de l'aigua com els adults.



Aspecte molt semblant als adults,
però amb el collaret blanc sempre
marcat, i el negre sense interrupció.

Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

Gener	
Febrer	
Març	●
Abril	●
Maig	●
Juny	●
Juliol	●
Agost	●
Setembre	●
Octubre	●
Novembre	●
Desembre	